

Máte jakékoli problémy se zobrazením tohoto e-mailu? [Klikněte sem](#) a přečtěte si newsletter ve svém prohlížeči.

NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI **ESAB**

STOODY.



EXATON

**VICTOR**

NEJŠIRŠÍ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU



Pokud potřebujete cokoliv svařit, nabízí se Vám řešení od firmy ESAB. Nikdo na trhu Vám nenabídne širší možnosti eliminace Vašich problémů při svařování. Naše nabídka výrobků a jejich kombinace nabízí nové možnosti zvýšit výkon a produktivitu a tím snížit Vaše celkové náklady.

ZÍSKEJTE SVOJE ČÍSLO JIŽ DNES.

Postaráme se o Vaše dokumenty ke svařování – představujeme Vám WeldCloud Notes

Nejnovější nabídka z oblasti ESAB Digital Solutions je nyní k dispozici.

WeldCloud Notes vyzývá uživatele, aby přestali řešit problémy s dokumentací svařování. Tento software zajišťuje kvalitu a soulad při správě dokumentů PQR a WPS na jednom místě. Můžete snadno zkontrolovat všechny PQR, WPS a svářeče, kteří jsou k dispozici pro projekty, a sledovat datum vypršení platnosti kvalifikací pro výkon svářeče (WPQ).



[Vyzkoušejte si bezplatnou verzi zde.](#)

Coreweld - Vyšší Výkon svařování Vysokopevnosní typy ocelí

ESAB nabídka plněných elektrod řady COREWELD s kovovou náplní kombinuje vysoký výkon svařování, vysokou rychlost svařování s vynikajícím průvarem a velmi snadným použitím.



[Podívejte se na video zde.](#)

Novinka Premium ESAB vodou chlazené hořáky TIG

Nové hořáky SR-B 21 a XCT-B 400w jsou určeny pro profesionální použití. Vysoce výkonné, vodou chlazené hořáky nabízejí malé rozměry hořáku, což podporuje přístup do omezených prostorů a přesnější kladení housenek. Mezi běžné funkce patří ergonomicky tvarovaná rukojeť s integrovaným měkkým držákem, kde dochází k minimálnímu tlaku držadla pro snížení únavy ruky.



Technologie Precision Switch umožňuje pohodlné ovládání zapnuto / vypnuto.

[Více informací](#)

esab.com



ESAB VAMBERK, s.r.o., člen koncernu Smetanovo nábřeží 334 Vamberk, - 517
54 Česká republika
+420 494 501 111

Pokud se chcete odhlásit z automatického zasílání novinek e-mailem, [pak klikněte na tento odkaz.](#)